

Gamma di carrelli elevatori



rete mondiale


assistenza

24 ore su 24,
7 giorni su 7




Scopri la famiglia UniCarriers

Massimo rendimento nel DNA



UniCarriers progetta, produce e supporta le più avanzate attrezzature di movimentazione dei materiali. Riunendo i tre marchi distintivi Atlet, Nissan Forklift e TCM, UniCarriers offre una combinazione perfetta di qualità e tecnologia giapponesi, design ed ergonomia svedesi e spirito innovativo tedesco, al servizio del settore della movimentazione dei materiali. UniCarriers vanta oltre 65 anni di esperienza, una portata globale senza pari e una profonda conoscenza dei mercati locali.



Flessibilità e affidabilità sono essenziali per sopravvivere e prosperare nei moderni ambienti di lavoro. Questo è particolarmente evidente nel settore della movimentazione dei materiali. Ecco perché noi di UniCarriers abbiamo creato un prodotto unico che aumenta l'affidabilità grazie alla flessibilità e alla modularità dei componenti. Grazie a questi elementi, siamo in grado di offrire migliaia di varianti personalizzate, ognuna costruita con norme tecniche ed ergonomiche eccezionali per le vostre attività specializzate, con componenti intercambiabili. Questo ci permette anche di ridurre al minimo il numero di particolari e componenti, elemento che costituisce uno dei motivi di eccellenza del servizio di assistenza post-vendita UniCarriers. Avendo a che fare con un numero limitato di componenti, i nostri tecnici del servizio assistenza mobile possono riparare oltre il 95% dei guasti al primo intervento. L'ingegneria UniCarriers si traduce così in una riduzione dei tempi di fermo macchina e in un maggiore rendimento. Questo può significare molto per il vostro business.

Transpallet

PLL Transpallet compatto

Capacità di sollevamento
1800/2000 kg



PLE Transpallet compatto per movimentazione dei pallett doppi

Capacità di sollevamento
1800 kg
Altezza di sollevamento
0,73 metri



PLP Transpallet con pedana

Capacità di sollevamento
2000/2500 kg



PMR Transpallet con pedana

Capacità di sollevamento
2000 kg



ERGO ALL/XLL Transpallet con conducente in piedi o seduto

Capacità di sollevamento
2000/3000 kg



Stocicatori

PSL Stoccatore compatto

Capacità di sollevamento 1250 kg
Altezza di sollevamento fino a 2,1 metri

PS Stoccatoreteore compatto

Capacità di sollevamento 1250 kg
Altezza di sollevamento fino a 4,2 metri

PSH Stoccatore

Capacità di sollevamento 1600/2000 kg
Altezza di sollevamento fino a 5,4 metri



PSP Stoccatore con pedana

Capacità di sollevamento
1250/1600 kg
Altezza di sollevamento
fino a 5,4 metri



PSD Stoccatore compatto per la movimentazione dei pallet doppi

Capacità di sollevamento
1250/1600 kg sulle forche
Altezza di sollevamento
fino a 2,1 metri



PDP 200
Stoccatore con pedana
per movimentazione
dei pallet doppi

Capacità di sollevamento
2000 kg
Altezza di sollevamento
2,1 metri



ERGO A
Stoccatore con
conducente in piedi

Capacità di sollevamento
1600/2000 kg
Altezza di sollevamento
fino a 6,75 metri



ERGO X
Stoccatore con conducente seduto

Capacità di sollevamento
1600/2000 kg
Altezza di sollevamento
fino a 6,75 metri



ERGO XML
Stoccatore per la
movimentazione del doppio
pallet con conducente seduto

Capacità di sollevamento 1600 kg
Altezza di sollevamento 1,5 metri



ERGO ATF/XTF
Stoccatore con conducente
in piedi e seduto con
forche telescopiche

Capacità di sollevamento
1000 kg
Altezza di sollevamento
fino a 6,75 metri



**Carrelli eleva-
tori commis-
sionatori**

PP
Commissionatore a basso livello

PPL

Capacità di sollevamento 2000/2500 kg

PPD

Capacità di sollevamento
2000/2500 kg

PPF

Capacità di sollevamento 1200 kg
Altezza di sollevamento 0,95 metri

PPC

Capacità di sollevamento 1200 kg
Altezza di sollevamento 0,95 metri

PPS

Capacità di sollevamento 2000 kg
Altezza di sollevamento 0,9 metri



OP
Commissionatore ad alto livello

OPM

Capacità di sollevamento 1000 kg
Altezza di sollevamento fino a 2,9 metri

OPH

Capacità di sollevamento 1000 kg
Altezza di sollevamento fino a 5,3 metri

OPC

Capacità di sollevamento 1000 kg
Altezza di sollevamento fino a 6,2 metri

OPS

Capacità di sollevamento 1000 kg
Altezza di sollevamento fino a 8,25 metri



Carrelli elevatori retrattili

TERGO® ULS Carrello elevatore retrattile a telaio compatto

Capacità di sollevamento
1200/1400 kg
Altezza di sollevamento
fino a 7,25 metri



TERGO® UND Carrello elevatore retrattile a telaio compatto

Capacità di sollevamento
1400 kg
Altezza di sollevamento
fino a 8,95 metri



TERGO® UMS/UHD/UHX Carrello elevatore retrattile

Capacità di sollevamento
1600/2000/2500 kg
Altezza di sollevamento
fino a 12,1 metri



TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF Carrello elevatore retrattile con forche telescopiche

Capacità di sollevamento 2000/2500 kg
Altezza di sollevamento fino a 12,1 metri

TERGO® UFW Carrello elevatore retrattile quadridirezionale

Capacità di sollevamento
2000/2500 kg
Altezza di sollevamento
fino a 9,7 metri



Carrelli elevatori retrattili per corsie molto strette

TERGO® URS Carrello elevatore trilaterale

Capacità di sollevamento
1250/1500 kg
Altezza di sollevamento
fino a 10,35 metri



Carrelli elevatori controbilanciati elettrici

I carrelli elevatori controbilanciati TX3/TX4/QX2/BX sono silenziosi, facili da guidare ed efficienti. Sono dotati di un'eccellente ergonomia e di una postazione di guida che consente molteplici regolazioni. Il computer di bordo è accessibile mediante codice PIN e consente funzioni di diagnostica. Il motore AC assicura elevate prestazioni e bassi costi di gestione. La gamma di carrelli elevatori controbilanciati è personalizzabile con diversi tipi di montanti e dispone di un sistema efficiente di sostituzione della batteria.

TX3 Carrello elevatore controbilanciato a 3 ruote

Capacità di sollevamento 1250/1500/
1600/1750/1800/2000 kg
Altezza di sollevamento fino a 7 metri



TX4 Carrello elevatore controbilanciato a 4 ruote

Capacità di sollevamento
1600/1800/2000 kg
Altezza di sollevamento
fino a 7 metri



QX2 Carrello elevatore controbilanciato a 4 ruote

Capacità di sollevamento
2000/2500/3000 kg
Altezza di sollevamento
fino a 7 metri



BX Carrello elevatore controbilanciato a 4 ruote

Capacità di sollevamento
1500–2500 kg
Capacità della batteria 48 volt



Carrelli elevatori controbilanciati diesel/GPL

I carrelli elevatori controbilanciati D/G a combustione interna (diesel/GPL) sono dotati di una postazione di guida simile a quella di un'automobile e caratterizzata da un'avanzata tecnologia di sicurezza e miglioramento dell'efficienza. Il pannello comandi fornisce indicazioni per la diagnostica di bordo e la risoluzione dei guasti.

DX Carrello elevatore controbilanciato a 4 ruote

Capacità di sollevamento 1500/1800/
2000/2500/3000/3200 kg
Altezza di sollevamento fino a 7 metri



GX Carrello elevatore controbilanciato a 4 ruote

Capacità di sollevamento 3500/
4000/4500/5000 kg
Altezza di sollevamento fino a 7 metri



LX Carrello elevatore controbilanciato a 4 ruote

Capacità di sollevamento
1500–3600 kg, cuscino compatto,
sistema ibrido benzina/&GPL
1600–2500 kg,
pneumatico compatto, GPL



LX35 Carrello elevatore controbilanciato a 4 ruote

Capacità di sollevamento 3500 kg, Diesel & GPL

ZX Carrello elevatore controbilanciato a 4 ruote

Capacità di sollevamento
6000/7000/8000/10000 kg



È tutta una
questione di
prezzo.
**Ma quale
prezzo?**

Riducete il costo totale di esercizio con UniCarriers

Siamo d'accordo. Il prezzo è tutto. O meglio, per essere più chiari: il costo totale di esercizio è essenziale. Ecco perché siamo così concentrati sulla riduzione dei costi e sul miglioramento delle vostre attività di movimentazione dei materiali. Il carrello elevatore e le sue prestazioni hanno un ruolo importante, ma ancora più importante è il modo in cui possiamo aiutarvi a ottimizzare le operazioni di magazzino per offrirvi il miglior rapporto qualità-prezzo. Tutto questo, a lungo andare, è ciò che vi rende vittoriosi.